

BỘ Y TẾ  
BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG

Số: 560 /BVC-VTTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 4 năm 2023

**THƯ MỜI BÁO GIÁ**  
**Về việc cung cấp báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao**

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch mua hóa chất, vật tư tiêu hao cho 05 thiết bị mới được trang bị trong năm 2022.

*(Phụ lục danh mục kèm theo)*

Đề nghị Quý Công ty quan tâm cung cấp báo giá hóa chất vật tư tiêu hao nêu trên. Giá chào bao gồm thuế, phí theo quy định và các khoản chi phí khác (nếu có).

Báo giá gửi về: Phòng Văn thư, Bệnh viện C Đà Nẵng, Số 122 Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 02363.821480.

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 24 / 4 /2023.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VTTB.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Thiện



**PHỤ LỤC DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO**  
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 13 tháng 4 năm 2023)

| STT        | Tên hàng hóa  | ĐVT   | Quy cách          | Số lượng<br>mời<br>báo giá |
|------------|---|-------|-------------------|----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Hóa chất sử dụng cho máy điện giải đồ IoNEX</b>                                    |       |                   |                            |
| 1          | Calibrator 1 for IoNEX  | Chai  | 470ml             | 30                         |
| 2          | Calibrator 2 for IoNEX  | Chai  | 140ml             | 18                         |
| 3          | Measure Human Lyo L-1   | lọ    | 1x5ml             | 5                          |
| 4          | Measure Human Lyo L-2   | lọ    | 1x5ml             | 5                          |
| 5          | Assayed chemistry control premium plus level 2  | Hộp   | 20x5ml            | 1                          |
| 6          | Assayed chemistry control premium plus level 3  | Hộp   | 20x5ml            | 1                          |
| <b>II</b>  | <b>Vật tư sử dụng cho máy phân tích nước tiểu Siemens Advantus</b>                    |       |                   |                            |
| 7          | Que thử nước tiểu 10 thông số Multitis 10SG   | Hộp   | 100test           | 70                         |
| <b>III</b> | <b>Hóa chất sử dụng máy đo khí máu động mạch tại giường RAPIDPoint 500e Blood Gas</b> |       |                   |                            |
| 8          | Hóa chất chạy mẫu có Lactate 250 test (MC250)   | Hộp   |                   | 12                         |
| 9          | Hóa chất kiểm chuẩn tự động (AQC)   | Hộp   |                   | 12                         |
| 10         | Hóa chất rửa thải toàn bộ (Wash)  | Hộp   |                   | 36                         |
| <b>IV</b>  | <b>Hóa chất sử dụng máy định danh và kháng sinh đồ Vitex</b>                          |       |                   |                            |
| 11         | Thẻ định danh gram âm   | Hộp   | 20 thẻ/hộp        | 30                         |
| 12         | Thẻ kháng sinh đồ gram âm   | Hộp   | 20 thẻ/hộp        | 30                         |
| 13         | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm khó mọc  | Hộp   | 20 thẻ/hộp        | 3                          |
| 14         | Thẻ định danh gram dương  | Hộp   | 20 thẻ/hộp        | 15                         |
| 15         | Thẻ kháng sinh đồ gram dương  | Hộp   | 20 thẻ/hộp        | 10                         |
| 16         | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn phé cầu  | Hộp   | 20 thẻ/hộp        | 1                          |
| 17         | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn liên cầu   | Hộp   | 20 thẻ/hộp        | 4                          |
| 18         | Thẻ định danh nấm   | Hộp   | 20 thẻ/hộp        | 1                          |
| 19         | Thẻ kháng sinh đồ nấm   | Hộp   | 20 thẻ/hộp        | 1                          |
| 20         | Dung môi pha huyền dịch vi khuẩn  | Hộp   | 14 chai x 1lít    | 1                          |
| 21         | Ống tuýp pha huyền dịch vi khuẩn  | Hộp   | 2000 ống          | 2                          |
| 22         | Oxidase   | Hộp   | 50<br>AMP*0,75ml  | 2                          |
| <b>V</b>   | <b>Hóa chất sử dụng máy cấy máu BacT/ Alert 3D Right Combination Module</b>           |       |                   |                            |
| 23         | Chai cấy máu Bactet/ Alert (Người lớn)  | thùng | 100<br>chai/thùng | 10                         |
| <b>VI</b>  | <b>Vật tư tiêu hao</b>  |       |                   |                            |
| 24         | Đầu col có lọc 500-1000µl   | Hộp   | 96 cái/hộp        | 5                          |
| 25         | Que cấy nhựa đầu tròn   | gói   | 50que/gói         | 30                         |



Tên Công ty:

Địa chỉ:

Điện thoại:

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện C Đà Nẵng

Theo Thư mời báo giá của Bệnh viện C Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin báo giá như sau:

| STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Tính năng kỹ thuật | Phân nhóm | ĐVT | Quy cách | Đơn giá có VAT | Hãng sản xuất/<br>Nước sản xuất | Chủ sở hữu | Số đăng ký/<br>Giấy phép nhập khẩu | Giá công khai/ kê khai | Mã kê khai |
|-----|--------------|----------------|--------------------|-----------|-----|----------|----------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| 1   |              |                |                    |           |     |          |                |                                 |            |                                    |                        |            |
| 2   |              |                |                    |           |     |          |                |                                 |            |                                    |                        |            |
| 3   |              |                |                    |           |     |          |                |                                 |            |                                    |                        |            |
|     |              |                |                    |           |     |          |                |                                 |            |                                    |                        |            |
|     |              |                |                    |           |     |          |                |                                 |            |                                    |                        |            |

Báo giá có hiệu lực từ ngày ..... đến ngày .....

....., ngày tháng năm 2023

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**