

## DANH MỤC Y DỤNG CỤ NĂM 2025

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật cơ bản	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
	<b>Danh mục Y dụng cụ (86 danh mục)</b>				
1	Bình nón/ bình tam giác 1000ml	Bình thủy tinh chịu được nhiệt độ cao. Thể tích 1000ml		Cái	10
2	Bình nón/ bình tam giác 500ml	Bình thủy tinh chịu được nhiệt độ cao. Thể tích 500ml		Cái	5
3	Bình nón/ bình tam giác 250ml	Bình thủy tinh chịu được nhiệt độ cao. Thể tích 250ml		Cái	5
4	Đĩa petri thủy tinh đường kính 60-80mm	Chất liệu: Thủy tinh. Đường kính 60-80mm		Bộ	500
5	Đĩa petri thủy tinh đường kính 90mm	Chất liệu: Thủy tinh. Đường kính 90mm		Bộ	300
6	Kim bơm lệ quân 23Ga cong	Kim bơm lệ quân mũi cong, chất liệu thép không gỉ		cái	3
7	Kim bơm lệ quân 23Ga thẳng	Kim bơm lệ quân mũi thẳng, chất liệu thép không gỉ		cái	3
8	Vành mi	Vành mi đúc liền barraquer người lớn bằng thép không gỉ		cái	12
9	Panh giác mạc	Panh kẹp giác mạc chất liệu thép không gỉ, mẫu 0.12mm		cái	8
10	Thanh lật mí	Thanh lật mí mắt có 2 đầu nhọn, tổng chiều dài 112mm, chất liệu thép không gỉ		cái	3
11	Thìa nạo chấp	Thìa nạo chấp, đầu thìa nhiều kích cỡ (A đến F), hình tròn (1.5-2.0mm), hình oval (3.0-5.7mm x 2.2-3.7mm), chất liệu thép không gỉ		cái	4
12	Panh Pastroviejo có máu	Panh thẳng, có máu 0.3mm, đầu kẹp 6mm, tổng chiều dài 99mm, chất liệu thép không gỉ		cái	6
13	Kim mang kim Castroviejo cong có khóa	Kim cong, hàm 10mm, tổng chiều dài 145mm, chất liệu thép không gỉ		cái	4
14	Kẹp chấp Lambert	Đĩa tròn nhẵn 10mm, chiều dài 92mm, chất liệu thép không gỉ		cái	2
15	Kẹp chấp Desmarres	Đĩa oval 16mm x 11mm, chiều dài 86mm, chất liệu thép không gỉ		cái	2
16	Cán dao	Đầu cán dao phù hợp để lắp lưỡi dao số 15, chất liệu thép không gỉ		cái	9
17	Cán dao số 3 dài 140cm	Chất liệu: Thép không gỉ. Chiều dài 140cm.		Cái	5
18	Que thông lệ Liebreichs	Bộ 4 chiếc tương ứng 4 kích cỡ: cỡ 0000/000, cỡ 00/0, cỡ 1/2, cỡ 3/4, chiều dài 126mm, chất liệu bạc		bộ	4
19	Que nong lệ Wilder	Thẳng, đầu nhọn 16-20mm, tổng chiều dài 112mm		cái	3
20	Que nong lệ Castroviejo 2 đầu	Thẳng, 2 đầu nhọn: 1 đầu 18mm và 1 đầu 22mm, tổng chiều dài 138mm		cái	3
21	Đèn soi đáy mắt trực tiếp	Đèn soi đáy mắt trực tiếp Heine hoặc Keeler, đèn led, cán pin sạc hoặc pin khối, Xuất xứ: Châu Âu		cái	1
22	Bock thực tháo inox	Chất liệu: inox hoặc tương đương. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.		Cái	4
23	Bao hơi huyết áp kể	Ruột cao su để thay thế trong máy đo huyết áp cơ		Cái	18
24	Bao hơi huyết áp kể monitoring	Bao hơi dùng cho monitoring. Chất liệu: Cao su, vải và silicon. Loại 1 dây. Có miếng velcro để cố định.		Cái	37
25	Quả bóp huyết áp kể	Chất liệu: Cao su. Có đặc tính kỹ thuật như quả bóp huyết áp cơ Alkato hoặc tương đương.		Quả	21
26	Huyết áp kế người lớn	Gồm: 01 Đồng hồ, 01 Bao đo kèm dây dẫn khí, 01 Quả bóp bóng kèm theo vale, 01 Túi nhựa đựng máy. Dải đo từ 20-300mmHg. Độ chính xác $\pm 3$ mmHg.		Bộ	83
27	Ống nghe	Mặt nghe hai mặt. Thiết kế theo cơ thể, có thể mở góc theo đường ống tai. Nút tai nghe bằng cao su không gây kích ứng, phù hợp cho làn da nhạy cảm, dễ dị ứng. Càng nghe bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Chiều dài ống nghe $\geq 69$ cm.		Cái	64
28	Cáp nối SpO2	Cáp nối SpO2 phù hợp cho các dòng máy monitor Nihon Kohden, Drager.		Sợi	33
29	Nhiệt kế thủy ngân	Chất liệu: Thủy tinh, có chứa thủy ngân để đo nhiệt độ cơ thể ở 3 vị trí khác nhau: Miệng, nách và hậu môn. Có chia vạch độ rõ nét giúp dễ quan sát và đọc được. Dải đo từ 35-42°C.		Cái	154
30	Bộ đèn đặt nội khí quản	Bóng đèn thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. Có thể hấp ở nhiệt độ 134°C trong 5 phút. Lưỡi được thiết kế dễ dàng đặt nội khí quản và quan sát tốt. Gồm 01 cán pin, 01 hộp đựng và $\geq 03$ lưỡi.		Bộ	11
31	Bóp bóng ampu	Chất liệu: PVC dùng trong y tế. Bóng tự phồng sau khi bị bóp xẹp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.		Cái	23
32	Kềm kelly	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Chiều dài: $\geq 18$ cm		Cái	181
33	Kềm kocher	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Chiều dài: $\geq 18$ cm		Cái	115
34	Kềm kẹp kim	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Chiều dài: $\geq 18$ cm		Cái	31
35	Kềm kẹp mạch máu	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Chiều dài: $\geq 14$ cm		Cái	11
36	Kéo	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Chiều dài: $\geq 18$ cm		Cái	178

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật cơ bản	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
37	Nhíp	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Chiều dài: $\geq 16$ cm		Cái	120
38	Kèm giữ xương đùi lớn parabuef có khóa, 26 cm	Chất liệu: Thép không gỉ. Loại có khóa. Chiều dài 26cm.		Cái	2
39	Kèm lấy nhân đệm thẳng, cong, 1-3 mm dùng trong phẫu thuật cột sống	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Loại thẳng, cong. Thích hợp trong phẫu thuật cột sống.		Cái	3
40	Thìa nạo curret dùng trong phẫu thuật sọ não	Chất liệu: Thép không gỉ, có thể hấp sử dụng nhiều lần. Chiều dài từ 220-235mm; 3,6mm.		Cái	2
41	Monofilament	Sợi polymer gắn vào đầu nhựa để cầm và thao tác khám monofilament.		Cái	10
42	Âm thoa	Chất liệu: Thép nikel hoặc nhôm. Nhiều lựa chọn tần số 64Hz-4096Hz.		Cái	1
43	Que thăm dò đáy vết loét bằng thép y tế	Chất liệu: Thép không gỉ.		Cái	2
44	Kéo cắt lọc mô (kéo Metzenbaum)	Chất liệu: Thép không gỉ. Tay cầm dài. Chiều dài kéo 16cm. Lưỡi kéo 2 cạnh sắc, mịn. Có thể hấp diệt trùng. Sử dụng cho tay trái và tay phải.		Cái	1
45	Dermal curret	Chất liệu thép không gỉ. Kích thước được dập trên tay cầm. Lưỡi dao hướng xuống dưới, đường kính lưỡi dao 5mm, thích hợp để loại bỏ mô mềm của vùng bị ảnh hưởng. Cán tay cầm bằng nhựa.		Cái	100
46	Thùng inox hấp dụng cụ	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Kích thước: 30x30x30cm		Cái	21
47	Kéo cắt bột	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Chiều dài: $\geq 16$ cm		Cái	2
48	Panh bột	Chất liệu inox hoặc tương đương. Chiều dài 28cm.		Cái	2
49	Ống inox đựng pince	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Đường kính 5cm, cao 16cm		Cái	33
50	Hộp inox đựng dụng cụ 30x20x10	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Kích thước: 30cm x 20cm x 10cm		Cái	18
51	Hộp inox đựng dụng cụ 25x15x5	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Kích thước: 25cm x 15cm x 5cm		Cái	22
52	Hộp inox đựng dụng cụ 20x10x5	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Kích thước: 20cm x 10cm x 5cm		Cái	69
53	Bình làm âm oxy	Chất liệu: Thân bình bằng polyethylene, dung tích $\geq 150$ ml. Nắp bằng polycarbonate. Sử dụng được nhiều lần		Cái	45
54	Búa phản xạ	Đầu cao su vát tròn các góc cạnh. Tay cầm búa dài $\geq 18$ cm, làm từ inox hoặc tương đương. Hân chuỗi của tay cầm cũng được làm nhẵn để thử phản xạ nông, cảm giác da mà không cần phải sử dụng thêm một dụng cụ khác.		Cái	2
55	Khay inox chữ nhật	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Kích thước 22x32cm. Độ sâu $\geq 2$ cm		Cái	29
56	Giá inox đựng ống nghiệm	Chất liệu inox hoặc tương đương. Kích thước $\phi$ : 48 $\phi$ , $\phi 18$ .		Cái	10
57	Khay inox quả đậu	Chất liệu inox hoặc tương đương. Dung tích 200ml.		Cái	86
58	Hộp đựng bóng côn	Chất liệu inox hoặc tương đương. Kích thước: $\geq \phi 13$ , cao 12 cm.		Cái	74
59	Ly con	Chất liệu Inox hoặc tương đương. Đường kính 7cm, cao 7cm. Sử dụng bóng đèn xenon Z.5 v. Cán pin sử dụng pin AA. Bộ phận kết nối dạng siết vít giúp việc tháo lắp thiết bị ra khỏi cán tay cầm nhanh chóng và an toàn. Vòng điều chỉnh cứng chắc để xoay đầu thiết bị đến vị trí lý tưởng trên cán tay cầm. Hiển thị điốt được chiếu sáng. Bộ bảo vệ thấu kính được hợp nhất trong thiết bị		Cái	106
60	Đèn pin khám mắt	Điều chỉnh vòng xoay để bằng tay		Cái	2
61	Garô hơi chi dưới	Áp kế bằng kim loại mạ crôm với mặt chia độ bằng nhôm để đọc có giá trị lên đến 700 mmHg. Bộ phận bơm tạo áp suất bằng kim loại cứng. Không khí trong bao đo có thể thoát ra ngoài bằng cách mở van xả khí chuẩn xác, không ăn mòn trên áp kế. Tất cả bao đo được làm bằng chất liệu có thể giặt và diệt trùng. Kiểu không nhựa mù. Bao đo bắp đùi người lớn: 96 x 13cm		Cái	1
62	Dây nối điện cực tim sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân Drager	Sử dụng để đo điện tim. Phù hợp với monitor Drager		Cái	16
63	Dây nối điện cực tim sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden	Sử dụng để đo điện tim. Phù hợp với monitor Nihon Kohden		Cái	1
64	Ống optic 0°	Dùng để nội soi xoang, kích thước 4mm x 175mm. Loại 0 độ. Xuất xứ: Châu Âu, G7.		Cái	1
65	Sợi quang dùng cho máy tán sỏi laser	Bên ngoài phủ lớp bền và chống mài mòn khỏi bị hư hỏng và đứt gãy trong quá trình sử dụng, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dây quang được thiết kế đặc biệt để đầu dây không có chất kết dính và không tiếp xúc bằng kim loại nên sẽ không bị cháy do năng lượng truyền đi lớn.		Cái	2
66	Tấm chắn bảo vệ thấu kính máy phát tia laser tán sỏi niệu quản	Chất liệu: Thủy tinh, đường kính khoảng 20mm. Phù hợp cho máy phát tia laser tán sỏi niệu quản Acu-H2F		Cái	2

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật cơ bản	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
67	Ống kính nội soi niệu quản mềm sử dụng 1 lần	Những bó sợi quang học có độ dày tương tự một chiếc bút chì, đầu ống mềm có thể uốn cong, giúp quan sát diện rộng. Mềm, dễ di chuyển, linh hoạt.		Cái	10
68	Vỏ que nong 18Fr dùng cho tán sỏi qua da	Kích cỡ 18Fr. Vỏ que nong 2 kênh dùng cho tán sỏi qua da có lỗ điều khiển áp suất nước trong khi tán sỏi. Xuất xứ: G7, Châu Âu.		Cái	100
69	Kẹp hàn mạch máu dùng cho máy mổ bướu cổ	Có lớp phủ nano chống dính, giúp quá trình làm sạch dễ dàng, giảm sự tích tụ mô trong khi mổ. Chiều dài hàm: ≤ 22mm, Chiều dài cắt ≤ 20mm. Tiệt trùng. Xuất xứ: G7, Châu Âu.		Cái	1
70	Đầu gắn ống soi dạ dày	Phù hợp với ống soi dạ dày hãng Olympus		Cái	10
71	Cán tay cầm dụng cụ nội soi không khóa	Phù hợp với hãng Stryker		Cái	2
72	Cán tay cầm dụng cụ nội soi có khóa	Phù hợp với hãng Stryker		Cái	2
73	Bộ tiêu phẫu ngoại khoa 21 chi tiết, gồm: Pince rộng vết thương x 2 cái Kẹp khăn lỗ x 2 cái Cán dao x 2 cái Kềm kẹp kim x 2 cái Kelly thẳng x 2 cái Kelly cong x 5 cái Kéo lớn x 1 cái Kéo nhỏ x 1 cái Nhíp x 1 cái Currect nạo vết thương ngoại khoa x 2 cái Pince cong lớn x 1 cái	Chất liệu: Inox hoặc tương đương. Gồm 21 chi tiết.		Bộ	5
74	Pince bột	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	1
75	Kẹp chấp	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	2
76	Nặn tuyến bờ mi	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	2
77	Pince giác mạc	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	2
78	Pince không máu	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	10
79	Kim bơm lệ đạo các cỡ	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	5
80	Lưỡi kéo cắt chỉ dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	2
81	Lưỡi kéo cắt mô dùng trong phẫu thuật nội soi ổ bụng	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	2
82	Kẹp giữ xương đùi có khóa	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	1
83	Kéo cắt chi Mayo dùng trong phẫu thuật, hãng Aesculap, mã BC-555R hoặc tương đương	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	5
84	Kềm găm mô dùng trong phẫu thuật nội soi xoang, hãng Karl storz, mã 28169A hoặc tương đương	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	1
85	Dây cưa dùng trong cưa xương sọ, hãng Aesculap hoặc tương đương	Chất liệu: Inox hoặc tương đương.		Cái	4
86	Dụng cụ xông khí dung	Dung tích cốc thuốc ≥ 10ml. Kích thước hạt nhỏ, tốc độ xông tối ưu, hiệu quả. Thiết kế nhỏ gọn.		Bộ	14